

Fw: Re: Fw[2]: RES: Solicitação Esclarecimento EDITAL: PE/90051/2025 - Nº CONLICITAÇÃO: 18087760 - PROCESSO: 202413001615 - UASG:: 985801 // PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ

De: pregao03@angra.rj.gov.br
Para: andre@oropc.com.br
Marcadores:

08/29/25 16:16

Prezados,
Segue resposta ao questionamento.
Att,

Liliane Sousa
Pregoeira

De: manutencaoti.pge@angra.rj.gov.br
Data: 08/29/25 16:10
Para: pregao03@angra.rj.gov.br

Assunto: **Re: Fw[2]: RES: Solicitação Esclarecimento EDITAL: PE/90051/2025 - Nº CONLICITAÇÃO: 18087760 - PROCESSO: 202413001615 - UASG:: 985801 // PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ**

Prezado pregoeiro,

Considerando a real dificuldade de disponibilidade de placas com clock básico de 2.0GHz no mercado atual;
Considerando que os modelos mais atuais possuem características superiores com exceção do clock;
Considerando que o clock de 1,35Ghz atende à demanda do Município;

Informamos que serão aceitas placas com clock de 1.35Ghz ou superior desde que as demais características mínimas sejam atendidas.

Atenciosamente,
Lúcio Barbosa

De: pregao03@angra.rj.gov.br
Data: 08/29/25 15:31
Para: manutencaoti.pge@angra.rj.gov.br

Assunto: **Fw[2]: RES: Solicitação Esclarecimento EDITAL: PE/90051/2025 - Nº CONLICITAÇÃO: 18087760 - PROCESSO: 202413001615 - UASG:: 985801 // PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ**

Prezado Lúcio.
Segue questionamento da empresa ORO.
Att,

Liliane Sousa

De: Licitação - Pregão (pregao@angra.rj.gov.br)
Data: 08/29/25 15:28
Para: pregao03@angra.rj.gov.br

Assunto: **Fw: RES: Solicitação Esclarecimento EDITAL: PE/90051/2025 - Nº CONLICITAÇÃO: 18087760 - PROCESSO: 202413001615 - UASG:: 985801 // PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ**

Boa tarde, segue solicitação de esclarecimento, quanto ao PE 90051/2025

Att,

Katia Cordeiro
Departamento de Licitação
Secretaria de Gestão de Suprimentos
Rua Arcebispo Santos, 337, centro, Angra dos Reis - RJ
Tel: 2433656439 (ramal 1155)
e-mail: pregao@angra.rj.gov.br



De: André Rodrigues (andre@oropc.com.br)

Data: 08/29/25 15:03

Para: pregao@angra.rj.gov.br

Assunto: **RES: Solicitação Esclarecimento EDITAL: PE/90051/2025 - Nº CONLICITAÇÃO: 18087760 - PROCESSO: 202413001615 - UASG:: 985801 // PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ**

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde.

Venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório **EDITAL: PE/90051/2025 – Nº CONLICITAÇÃO: 18087760 – PROCESSO: 202413001615 – UASG: 985801 / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS – RJ**, que será realizado no próximo dia **02/09/2025, às 10h, no portal GOV.**

O edital prevê os seguintes requisitos para os produtos lote 5 1.2.5 – DESKTOP PADRÃO III:

- Três saídas Mini Display Port cada;
- Compatível com OpenGL 4.1 ou superior;
- Com tecnologia de aceleração CUDA™;
- Compatível com Microsoft DirectX®;
- Clock básico 2,00 GHz;
- Memória padrão GDDR5 de 2GB;
- Largura da interface da memória: 64 bits;
- Uma porta HDMI;
- Seis adaptadores de Mini Display Port para HDMI.

Atualmente, no mercado, os fabricantes não disponibilizam placas com especificação do **Clock básico de 2,00 GHz** ou superior. Diante desse contexto, solicitamos a análise e eventual aprovação de produtos com características superiores, exceto ao clock:

- PLACA DE VIDEO PNY NVIDIA QUADRO RTX A400 4GB GDDR6 64BITS VCNRTXA400ATX-PB
- <https://www.pny.com/rtx-a400>
- Quatro saídas Mini Display Port cada;
- Compatível com OpenGL 4.6;
- Com tecnologia de aceleração CUDA™;
- Compatível com Microsoft DirectX®12;
- Clock básico 1,35 GHz;
- Memória padrão GDDR6 de 4GB;
- Largura da interface da memória: 64 bits;
- Oito adaptadores de Mini Display Port para HDMI.

Agradecemos desde já a atenção e aguardamos o retorno para dar continuidade ao processo. Atenciosamente,



ANDRÉ RODRIGUES

ANALISTA DE LICITAÇÕES

✉ andre@oropc.com.br

☎ (12) 3935-3600 / (12) 9.8149-0074

🌐 www.oropc.com.br

📍 Rua Léa Maria Brandão
Russo, 199 - São José dos
Campos

